

Nr.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>In riferimento alla gara in oggetto, si segnala che nell' Allegato 1 (modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni), si fa riferimento a delle note identificate coi numeri:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 (punto 2 di pag. 3),- 7 (punto 3 di pag. 3),- 7 (punto c.2 di pag. 4),- 8 (punto d-c pag. 5) <p>di cui però non esiste alcuna legenda che chiarisca detti punti. Si chiedono gentilmente delucidazioni in merito.</p>	<p><i>Per refuso tipografico, nel modello di domanda, alcuni numeri di note a piè pagina non trovano corrispondenza nella legenda. La giusta correlazione tra note e legenda è la seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- (4) corrisponde alla nota “i”;- (7) corrisponde alla nota “iv”;- (8) corrisponde alla nota “v”.
2	<p>Alla pagina 26 paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico di gara è richiesta la fornitura di server biprocessore dotati di Slot di Espansione – 3 PCI – X a 64 Bit.</p> <p>A tal proposito la società scrivente evidenzia la possibilità di offrire server di tipo A e B dotati di n. 4 PCI-Express o 2 PCI-X e 2 PCI-Express, con notevoli vantaggi a livello di configurazione.</p>	<p><i>Essendo la tecnologia PCI-Express caratterizzata da prestazioni superiori alla tecnologia PCI-X, le configurazioni proposte sono accettabili.</i></p>
3	<p>In riferimento al punto 7.2.1 del Capitolato Tecnico è richiesta la fornitura di n. 1licenze software per il backup compatibili con il software già a disposizione del Centro Tecnico RUPAR: HP Open View Storage Data Protector versione 5.5; per tutti i Server (Tipo A e Tipo B) da fornire, essendo prevista anche la fornitura di n. 2 Licenze di MySQL Server Enterprise, SI RICHIEDE:</p> <p>se è necessario fornire anche la licenza software per effettuare il backup a caldo (senza interruzione e/o spegnimento) del Data Base My SQL previsto su n. 2 dei nr. 5 Server da fornire.</p>	<p><i>Si conferma che il backup dei database MySQL deve essere effettuato senza interruzione e/o spegnimento del servizio. E' necessario, quindi, fornire le licenze utili per effettuare il backup a caldo di n. 2 server.</i></p>

Ing. Antonio SCARAMUZZI
Responsabile Procedimento